QC Display: poes_n15_20040421.txt 00:00 400 mg Si 200 mg Si 200 mg Si 200 mg Si 200 mg Si 06:00 12:00 18:00 20:00 22:00 00:00 04:00 SSLAT, degrees 20 15 10 5 0 LVAL L-value 400 300 200 100 0 MLT degrees 200 150 100 50 0 PAS90 degrees PASO, 10⁶ MEP0E1, MEP0E2, MEP0E3 10⁴ 10³ 10² 10¹ counts/sec 10⁰ 10⁶ 10⁵ 10⁴ 10³ 10² 10¹ counts/sec 10⁰ 10⁶ 10⁴ 10³ 10² counts/sec 10 10⁰ 10⁶ 10⁵ 10⁴ 10³ 10² MEP90P1, MEP90P2, MEP90P3, MEP90P4, MEP90P5, MEP90P6 counts/sec 10⁰ 10⁵ MEPOMP6, MEPOMP7, MEPOMP8, MEPOMP9 10⁴ counts/sec 10³ 10² 10¹ 10⁰ 10³ 10² 10¹ 10⁰ ergs/cm²sec 10⁻² 10^{-3} 10^{-4} 10^{5} 10^{4} 10^{3} 10^{2} 10^{1} e< 0.0

12:00 April 21, 2004 (Universal Time)

16:00

18:00

20:00

22:00

00:00

02:00

00:00

04:00

06:00

08:00

10:00